

Département NORD
Canton GRANDE SYNTHÉ
Commune GRAVELINES

ARRETE DU MAIRE

B²

AUTORISATION D'OUVERTURE D'UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE PAR UNE ASSOCIATION A L'OCCASION D'UNE MANIFESTATION QU'ELLE ORGANISE (HORS ENCEINTE SPORTIVE)

6.1 : police municipale

Le Maire de GRAVELINES,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2212-2,

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.3321-1 et L.3334-2,

Vu l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2019 relatif aux zones protégées dans le Nord,

Vu l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2002 relatif aux horaires d'ouverture des débits de boissons dans le Nord

Considérant que toute ouverture d'un débit de boissons temporaire par une association à l'occasion des manifestations qu'elle organise, est subordonnée à une autorisation préalable du maire.

Considérant la demande d'autorisation d'ouverture d'un débit de boissons temporaire, présentée par Monsieur **Dominique DERCK**, domicilié(e) à GRAVELINES (Nord) 128 Rue Chigot agissant en qualité de Président, pour l'association « **Team Loisirs du Polder** »

ARRETE :

Article 1^{er} : Monsieur **Dominique DERCK**, agissant en qualité de Président pour l'association « **Team Loisirs du Polder** », est autorisé(e) à établir un débit de boissons temporaire à l'occasion de la manifestation publique dénommée « **Soirée Irlandaise** », qui se déroulera : **Scène Vauban, le vendredi 10 février 2023 de 19h au samedi 11 février 2023 à 1h.**

Article 2 : A cette occasion, il ne pourra être vendu ou distribué que des boissons des groupes suivants :

- Groupe 1 : boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat,
- Groupe 3 : boissons fermentées non distillées : boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool. vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vins et liqueurs de fraises, cassis ou cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur

Article 3 : Cette autorisation est accordée dans la limite de cinq autorisations par an.

Article 4 : Monsieur **Dominique DERCK** devra se conformer strictement à l'ensemble des prescriptions locales et règlementaires applicables en matière de débits de boissons.

Département NORD
Canton GRANDE SYNTHÉ
Commune GRAVELINES

ARRETE DU MAIRE

B²

**AUTORISATION D'OUVERTURE D'UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
PAR UNE ASSOCIATION A L'OCCASION D'UNE MANIFESTATION QU'ELLE
ORGANISE (HORS ENCEINTE SPORTIVE)**

6.1 : police municipale

Article 5 : Le débit de boissons temporaire devra respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2002 relatif aux horaires d'ouverture des débits de boissons dans le Nord.

Une dérogation à l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2002 relatif aux horaires d'ouverture des débits de boissons dans le Nord est accordée à l'occasion de la présente autorisation, afin de permettre l'ouverture du débit de boissons temporaire jusqu'à 01h00 le lendemain.

Article 6 : Le présent arrêté sera :

- Inscrit au registre des arrêtés de la commune,
- Notifié à l'intéressée,
- Transmis au Commandant de la Police Nationale.

Article 7 : Monsieur le directeur général des services, monsieur le commandant de la police nationale et monsieur le chef de la police municipale sont chargés chacun pour ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à GRAVELINES, 24/01/2023

Le Maire,



Bertrand RINGOT

Je soussigné(e) **Dominique DERCK**
Reconnais avoir reçu ampliation du présent
arrêté qui peut faire l'objet d'un recours gracieux
ou d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Lille dans un délai de 2 mois à
compter de ce jour.
Gravelines, le 6/2/2023

[signature]